





Die fünf Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- 1. Freischalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- 3. Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Die fünf Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- 1. Freischalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- 3. Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Mehr zu den fünf Sicherheitsregeln: www.bgetem.de,

Webcode 14950226





Die fünf Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- 1. Freischalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- 3. Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken



Die fünf Sicherheitsregeln Vor Beginn der Arbeiten:

- 1. Freischalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- 3. Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Bestell-Nr. HK006 21 · 20 · 3 – Stand: 07/23