

Löse- und Reinigungsmittel

- ✓ — Gefährdungsbeurteilung
- ✓ — Checkliste

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	Ja	Nein	Maßnahme/ Verantwortlich
Organisation				
1	Sind die im Unternehmen verwendeten Löse- und Reinigungsmittel vollständig im Gefahrstoffverzeichnis erfasst?	DGUV Vorschrift 1 § 2 (BGV A1) GefStoffV § 6; TRGS 400		
2	Liegt für jedes Löse- und Reinigungsmittel ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt vor und entspricht dies der REACH-Verordnung?	GefStoffV § 6 BekGS 220 REACH-Verordnung (EG) 1907/2006		
3	Gibt es ein betriebliches Freigabeverfahren zur Auswahl und Bestellung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen in das die Sicherheitsfachkraft einbezogen ist?	GefStoffV § 7 ASiG § 6		
4	Sind Betriebsanweisungen für die verschiedenen Tätigkeiten mit Löse- und Reinigungsmitteln erstellt worden und sind diese aktuell und zugänglich?	GefStoffV § 14; TRGS 555 Merkblatt A 010 der BG RCI (BGI 566) DGUV Information 211-010 (BGI 578)		
Gefährdungsbeurteilung				
5	Liegen für die Löse- und Reinigungsmittel die wichtigsten sicherheitstechnischen Kennzahlen vor (Arbeitsplatzgrenzwert, Flammpunkt, Dampfdruck, Zündtemperatur)?	GefStoffV § 6 TRGS 900, 905		
6	Sind die Gefahren, die vom Umgang mit Löse- und Reinigungsmitteln ausgehen, ermittelt und beurteilt worden?	GefStoffV § 6 ArbSchG §§ 5, 6 TRGS 400		

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	Ja	Nein	Maßnahme/ Verantwortlich
7 Ist die Wechselwirkung der Löse- und Reinigungsmittel zu Arbeitsmitteln und/oder der Arbeitsumgebung berücksichtigt worden?	BetrSichV § 3 GefStoffV § 6			
8 Ist geprüft worden, ob die eingesetzten Löse- und Reinigungsmittel sich durch weniger gefährliche (möglichst niedrigste gesundheitliche Risiken) ersetzbar sind?	GefStoffV §§ 6, 7 TRGS 600			
Arbeitsplatz				
9 Sind die Bereiche, an denen mit Löse- und Reinigungsmitteln umgegangen wird, ordnungsgemäß gekennzeichnet?	GefStoffV § 8; ASR A1.3 DGUV Vorschrift 9 (BGV A8)			
10 Ist sichergestellt, dass keine Lebensmittel (Speisen und Getränke) an Arbeitsplätzen, an denen mit Löse- und Reinigungsmitteln umgegangen wird, aufbewahrt oder verzehrt werden?	GefStoffV § 8			
11 Stehen zur Entsorgung gebrauchter Löse- und Reinigungsmittel (einschließlich getränkter Lappen) ordnungsgemäß gekennzeichnete Behälter zur Verfügung?	GefStoffV § 8 TRGS 201			
PSA				
12 Sind die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen vorhanden und werden diese von den Mitarbeitern benutzt?	DGUV Vorschrift 1 §§ 29, 30 (BGV A1); GefStoffV § 7			
13 Sind für Lösemitteldämpfe, sofern erforderlich, geeignete Atemschutzgeräte vorhanden?	DGUV Regel 112-190 (BGR 190)			
14 Werden Atemschutzgeräte auch dort getragen, wo ihr Einsatz wirklich notwendig ist?	GefStoffV § 7 DGUV Vorschrift 1 § 31 (BGV A1)			
15 Sind Hautschutzpläne erstellt worden und stehen diesen den Mitarbeitern zur Einsicht zur Verfügung?	DGUV Information 212-017 (BGI 8620); TRGS 401			
16 Werden Hautschutzmittel entsprechend dem Hautschutzplan ausgegeben und von den Mitarbeitern benutzt?	DGUV Information 212-017 (BGI 8620)			

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	Ja	Nein	Maßnahme/ Verantwortlich
Brand- und Explosionsschutz				
17	Ist ermittelt worden, ob mit der Bildung explosionsfähiger Gemische durch Verwendung von Löse- und Reinigungsmittel zu rechnen ist, und sind Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen getroffen worden?	BetrSichV §§ 3, 5, 6 GefStoffV §§ 6, 11 DIN EN 60079		
18	Sind feuergefährdete Bereiche deutlich gekennzeichnet und wird auf das Verbot des Umgangs mit offenem Feuer bzw. auf Zündquellen hingewiesen?	BetrSichV Anhang 4 GefStoffV § 11 DGUV Vorschrift 9 (BGV A8) ASR A1.3		
Umgang				
19	Sind nur die für den Fortgang der Arbeiten erforderlichen Mengen von Löse- und Reinigungsmitteln am Arbeitsplatz vorhanden?	GefStoffV § 7		
20	Werden die Löse- und Reinigungsmittel ordnungsgemäß gelagert?	GefStoffV § 7 TRGS 510		
21	Ist geprüft worden, ob Löse- und Reinigungsmittel mit anderen Stoffen oder Zubereitungen gefährlich reagieren können?	GefStoffV § 6		
22	Sind alle Behälter für Löse- und Reinigungsmittel richtig und vollständig gekennzeichnet?	GefStoffV § 7 TRGS 201		
23	Werden für Löse- und Reinigungsmittel nur Gefäße benutzt, die ein Verwechseln mit Trinkgefäßen ausschließen?	GefStoffV § 7		
24	Werden beim Ab- und Umfüllen von brennbaren Löse- und Reinigungsmitteln Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung getroffen?	TRBS 2153		

Ort, Datum:

Unterschrift:
