

Checkliste

Löse- und Reinigungsmittel

| Frage Prüfmerkmal | | Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke | Ja | Nein | Maßnahme/ Verantwortlich |
|-------------------------------|---|--|----|------|-----------------------------|
| Organisation | | | | | |
| 1 | Sind die im Unternehmen verwendeten Löse- und Reinigungsmittel vollständig im Gefahrstoffverzeichnis erfasst? | DGUV Vorschrift 1 § 2 (BGV A1) GefStoffV § 6; TRGS 400 | | | |
| 2 | Liegt für jedes Löse- und Reinigungsmittel ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt vor und entspricht dies der REACH-Verordnung? | GefStoffV § 6 BekGS 220 REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 | | | |
| 3 | Gibt es ein betriebliches Freigabeverfahren zur Auswahl und Bestellung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen in das die Sicherheitsfachkraft einbezogen ist? | GefStoffV § 7 ASiG § 6 | | | |
| 4 | Sind Betriebsanweisungen für die verschiedenen Tätigkeiten mit Löse- und Reinigungsmitteln erstellt worden und sind diese aktuell und zugänglich? | GefStoffV § 14; TRGS 555 Merkblatt A 010 der BG RCI (BGI 566) DGUV Information 211-010 (BGI 578) | | | |
| Gefährdungsbeurteilung | | | | | |
| 5 | Liegen für die Löse- und Reinigungsmittel die wichtigsten sicherheitstechnischen Kennzahlen vor (Arbeitsplatzgrenzwert, Flammpunkt, Dampfdruck, Zündtemperatur)? | GefStoffV § 6 TRGS 900, 905 | | | |
| 6 | Sind die Gefahren, die vom Umgang mit Löse- und Reinigungsmitteln ausgehen, ermittelt und beurteilt worden? | GefStoffV § 6 ArbSchG §§ 5, 6 TRGS 400 | | | |
| 7 | Ist die Wechselwirkung der Löse- und Reinigungsmittel zu Arbeitsmitteln und/oder der Arbeitsumgebung berücksichtigt worden? | BetrSichV § 3 GefStoffV § 6 | | | |

Ja
Nein

| Frage Prüfmerkmal | | Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke | Ja | Nein | Maßnahme/ Verantwortlich |
|------------------------------------|--|---|----|------|-----------------------------|
| 8 | Ist geprüft worden, ob die eingesetzten Löse- und Reinigungsmittel sich durch weniger gefährliche (möglichst niedrigste gesundheitliche Risiken) ersetzbar sind? | GefStoffV §§ 6, 7 TRGS 600 | | | |
| Arbeitsplatz | | | | | |
| 9 | Sind die Bereiche, an denen mit Löse- und Reinigungsmitteln umgegangen wird, ordnungsgemäß gekennzeichnet? | GefStoffV § 8; ASR A1.3 DGUV Vorschrift 9 (BGV A8) | | | |
| 10 | Ist sichergestellt, dass keine Lebensmittel (Speisen und Getränke) an Arbeitsplätzen, an denen mit Löse- und Reinigungsmitteln umgegangen wird, aufbewahrt oder verzehrt werden? | GefStoffV § 8 | | | |
| 11 | Stehen zur Entsorgung gebrauchter Löse- und Reinigungsmittel (einschließlich getränkter Lappen) ordnungsgemäß gekennzeichnete Behälter zur Verfügung? | GefStoffV § 8 TRGS 201 | | | |
| PSA | | | | | |
| 12 | Sind die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen vorhanden und werden diese von den Mitarbeitern benutzt? | DGUV Vorschrift 1 §§ 29, 30 (BGV A1); GefStoffV § 7 | | | |
| 13 | Sind für Lösemitteldämpfe, sofern erforderlich, geeignete Atemschutzgeräte vorhanden? | DGUV Regel 112-190 (BGR 190) | | | |
| 14 | Werden Atemschutzgeräte auch dort getragen, wo ihr Einsatz wirklich notwendig ist? | GefStoffV § 7 DGUV Vorschrift 1 § 31 (BGV A1) | | | |
| 15 | Sind Hautschutzpläne erstellt worden und stehen diesen den Mitarbeitern zur Einsicht zur Verfügung? | DGUV Information 212-017 (BGI 8620); TRGS 401 | | | |
| 16 | Werden Hautschutzmittel entsprechend dem Hautschutzplan ausgegeben und von den Mitarbeitern benutzt? | DGUV Information 212-017 (BGI 8620) | | | |
| Brand- und Explosionsschutz | | | | | |
| 17 | Ist ermittelt worden, ob mit der Bildung explosionsfähiger Gemische durch Verwendung von Löse- und Reinigungsmitteln zu rechnen ist, und sind Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen getroffen worden? | BetrSichV §§ 3, 5, 6 GefStoffV §§ 6, 11 DIN EN 60079 | | | |

| Frage Prüfmerkmal | | Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke | Ja | Nein | Maßnahme/ Verantwortlich |
|----------------------|---|--|----|------|-----------------------------|
| 18 | Sind feuergefährdete Bereiche deutlich gekenn- zeichnet und wird auf das Verbot des Umgangs mit offenem Feuer bzw. auf Zündquellen hingewiesen? | BetrSichV Anhang 4 GefStoffV § 11 DGUV Vorschrift 9 (BGV A8) ASR A1.3 | | | |
| Umgang | | | | | |
| 19 | Sind nur die für den Fortgang der Arbeiten er- forderlichen Mengen von Löse- und Reinigungs- mitteln am Arbeitsplatz vorhanden? | GefStoffV § 7 | | | |
| 20 | Werden die Löse- und Reinigungsmittel ord- nungsgemäß gelagert? | GefStoffV § 7 TRGS 510 | | | |
| 21 | Ist geprüft worden, ob Löse- und Reinigungs- mittel mit anderen Stoffen oder Zubereitungen gefährlich reagieren können? | GefStoffV § 6 | | | |
| 22 | Sind alle Behälter für Löse- und Reinigungsmit- tel richtig und vollständig gekennzeichnet? | GefStoffV § 7 TRGS 201 | | | |
| 23 | Werden für Löse- und Reinigungsmittel nur Ge- fäße benutzt, die ein Verwechseln mit Trinkge- fäßen ausschließen? | GefStoffV § 7 | | | |
| 24 | Werden beim Ab- und Umfüllen von brennbaren Löse- und Reinigungsmitteln Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung getroffen? | TRBS 2153 | | | |

Ort, Datum: Unterschrift:

**Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse**

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Telefon 0221/3778-0
Telefax 0221/3778-1199

 www.bgetem.de

 facebook.com/bgetem

 youtube.com/diebgetem

 twitter.com/bg_etem

 instagram.com/bg_etem

 xing.to/bgetem

 de.linkedin.com/company/bgetem

Bestell-Nr. S124

3 · 0 · 05 · 14 · 3

Alle Rechte beim Herausgeber