

Kleben von Schuheinlagenrohlingen mit lösemittelhaltigem Kleber

- ✓ — Gefährdungsbeurteilung
- ✓ —
- ✓ — Checkliste

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltex te, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller/-in:	Verantwortliche(r):
Datum:	fachkundige Beratung:
Arbeitsbereich:	
Tätigkeit:	

Beschreibung der Tätigkeiten

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung	Einstufung und Kennzeichnung	Menge

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Gefahren durch Hautkontakt

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

[illegible]

Angewendete Vorschriften/Literatur

BG ETEM

Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Telefon: 0221 3778-0
www.bgetem.de

Folgen Sie uns:



Bestell-Nr. S017-11

Unsere Medien für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
erhalten Sie unter medien.bgetem.de

1 · 0 · 3 – Stand: 04/22 – Alle Rechte beim Herausgeber