

Checkliste

# Tägliche Sichtprüfung von Textilreinigungsmaschinen mit PER

Tägliche Sichtprüfung von Textilreinigungsmaschinen mit PER durch Sachkundige für die Bedienung und Wartung nach Abschnitt 4 der BG-Regel „Betreiben von Chemischreinigungen“ (BGR 500 Kap. 2.14)

Betrieb, Anschrift .....

Woche ..... vom ..... bis .....

<b>Prüfumfang</b> <b>An die zu prüfende Maschine anpassen!</b>	✓ in Ordnung; x Mangel; o Mangel abgestellt					
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<b>Beim Betreten des Betriebsraumes</b>						
<b>PER-Geruch? – wenn ja, Ursache suchen:</b>						
• PER in den Bodenwannen?						
• Tropfstellen auf den Maschinen?						
• Offene Behälter mit PER oder PER-haltigen Rückständen?						
• Ungenügend getrocknete Ware im Betriebsraum gelagert?						
• Leckstellen an den Maschinen?						
<b>Vor Einschalten der Maschinen</b>						
<b>Bodenwannen</b>						
• Sauberkeit (keine Flusen o. ä.)						
• Kein Wasser, Öl oder PER?						
<b>Maschinen</b>						
• Tropfstellen, Pfützen auf den Tanks oder anderen Flächen?						
• Flüssigkeit an Rohren sichtbar ?						
• Lüftungsgitter der Elektromotoren sauber?						
• Wartungsarbeiten nach Betriebsanleitung oder Betriebsanweisung durchgeführt?						

<b>Prüfumfang</b> <b>An die zu prüfende Maschine anpassen!</b>	✓ in Ordnung; x Mangel; o Mangel abgestellt					
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<b>Lüftungstechnische Einrichtung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirkung an Absaugöffnungen prüfen</li> </ul>						
<b>Während der ersten Reinigung</b> <b>Ungewohnte Geräusche:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Pumpen von Lösemittel?</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Drehen der Trommel (Schleifen)?</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Schleudern?</li> </ul>						
<b>Während der ersten Trocknung</b> <b>Ungewohnte Geräusche (Gebläse, Kälteanlagen)?</b> <b>Dichtheitsprüfung</b> (mit Lecksuchgerät)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladetüren</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadelfänger</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusenfilter</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserabscheider</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaugläser an Leitungen, Tanks, Destilliereinrichtungen usw.</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungsdeckel am Trommelgehäuse</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungsdeckel am Trommelgehäuse</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigungstür der Destillierblase</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nahtstellen der Abgasleitungen (nur ausblasende Maschinen)</li> </ul>						
<b>Messen der Abgaskonzentration</b>						
(nur ausblasende Maschinen) nach 2. BImSchV, < 20 mg/m <sup>3</sup> (2,9 ppm)						

.....  
 Betriebsanleitung vorhanden?

.....  
 Unterschrift (Handzeichen) des/der Prüfenden

